



Memo

Van

T. Schoonderwoerd

Datum

15 december 2010

Betreft

Gebruiksaanwijzing hijsbanden (type KZNB-030)

Referentie

TF-TS-RDG-11010005m

Gebruiksaanwijzing hijsbanden (type KZNB-030)

- De hijsbanden worden in de fabriek verticaal gemonteerd conform bijgevoegde tekening (Figuur 1 en 2 d.d. 28-10-2010) met 6 nieten (63x1.5mm onderlinge afstand 25mm, bovenste min. 25mm vanaf rand).
- Voor het hijsen, de bevestiging en de hijsbanden controleren. Nooit hijsen aan beschadigde hijsbanden.
- De kozijnen dienen rechtstandig te worden gehesen waarbij de kracht op de hijsbanden rechtstandig wordt uitgeoefend.
- Het rechtstandig hijsen dient middels een verstelbare evenaar in de kraan te geschieden.
- Voor verbinding tussen de verstelbare evenaar en de hijsbanden dient gebruik gemaakt te worden van gecertificeerde hijsmiddelen.
- Op de hijsbanden mag onder geen voorwaarde schuine krachten worden uitgeoefend.
- Het hijsen van de kozijnen dient vanuit een stilstaande positie te worden uitgeoefend, hierbij dient het kozijn naar de plek van de uiteindelijke bestemming te worden gehesen en/of gedraaid zonder dat er met het kozijn wordt gereden.
- Het rijden met bijvoorbeeld een shovel of kraan over de bouwplaats waarbij het kozijn in de betreffende kraan of shovel hangt is onder geen beding toegestaan.
- De hijsbanden kunnen na gebruik op de spouwlatten van de kozijnen blijven zitten. (De hijsbanden zijn bestemd voor éénmalig gebruik)
- Aan twee juist gemonteerde hijsbanden (type KZNB-030) kan met in achtneming van bovenstaande aanwijzingen een kozijn met een maximum totaal gewicht van 360 Kg. worden gehesen.

Timmerfabriek

Adriaan van Erk B.V.
Kadijk 4a Postbus 19
2860 AA Bergambacht
Telefoon (0182) 35 19 39
Fax (0182) 35 17 54
tifa@adriaanvanerk.nl
www.adriaanvanerk.nl
ABN AMRO-nr 50.05.52.312
K.v.K. Rotterdam 29024822


Hijsbanden (type KZNB-030)

Datum
15 december 2010

Referentie
TF-TS-RDG-11010005m

Pagina
2/3

Figuur 1 (bovenaanzicht)



Hijsbanden (type KZNB-030)

Datum
15 december 2010

Figuur 2 (zijaanzicht)

Referentie
TF-TS-RDG-11010005m

Pagina
3/3

